

LEGNI DISPONIBILI

Hemlock Canadese



Frassino Termotrattato




Pino Nordico



Qui sopra una serie di legni disponibili (a richiesta) con cui possono essere realizzate le nostre saune.
(immagini puramente indicative)

Un **prodotto italiano** che riassume la vera essenza della sauna finlandese, dove il calore del legno naturale non trattato (Hemlock canadese) dialoga con un'elettronica e centralina di comando altamente tecnologica. Il tutto è arricchito da infinite possibilità di arredi interni, dimensioni, forme e possibilità di costruzione in opera. Perché rigore estetico, affidabilità e bellezza rappresentano lo standard delle saune Ki LIFE.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni (cm)	L 150 x P 150 x H 228	L 200 x P 150 x H 228	L 200 x P 200 x H 228	L 250 x P 200 x H 228	L 250 x P 250 x H 228	L 300 x P 200 x H 228	L 300 x P 250 x H 228	L 300 x P 300 x H 228
Tensione	230V 1N~	230V 1N~	400V 3N~					
Consumi max in kW	4,5	4,5	6	8	9	10	12	15
Temperatura	80°C- 90°C							
Riscaldamento	Stufa							
Umidità relativa	10-20%	10-20%	10-20%	10-20%	10-20%	10-20%	10-20%	10-20%
StripLed Sopra panca	L - 138 cm	L - 188 cm	L - 188 cm	L - 238 cm	L - 238 cm	L - 234 cm	L - 288 cm	L - 288 cm
StrpLed Sotto panca	L - 175 cm	L - 205 cm	L - 255 cm	L - 305 cm	L - 205 cm	L - 300 cm	L - 255 cm	L - 305 cm
Portale Vetrato	•	•	•	•	•	•	•	•
Rivestimenti Esterni**	A richiesta							

STANDARD* (dimensioni L200 x P200 x H228)


- Accensione e spegnimento tramite display

Rivestimenti** - a richiesta perline a lato Esterno

OPTIONAL


- Player Mp3 con diffusore audio incassato nel tetto
- Pulsante d'Emergenza
- Protezione parete retro stufa in ardesia, gress o pietra
- Sistema di sicurezza antincendio blocco stufa
- Riscaldamento con pannelli infrarossi

LAYOUT IN PIANTA




L 150_P 150_H 228

cod: F61326/L




L 200_P 150_H 228

cod: F61327/L




L 200_P 200_H 228

cod: F61265/L




L 250_P 200_H 228

cod: F61206/L




L 250_P 250_H 228

cod: F61328/L




L 300_P 200_H 228

cod: F61261/L



L 300_P 250_H 228

cod: F61190/L



L 300_P 300_H 228

cod: F61329/L