

SAUNA

Listino Prezzi Ottobre 2016

... bagno turco
... doccia emozionale
... vasca idromassaggio
... kneipp
... zona relax



WELLNESS OPERATOR

Sauna modello “Ki LIFE”	4
Sauna modello “ECO LIFE”	9
Sauna Personalizzabile	13
Struttura per Sauna Personalizzabile Rivestimento esterno per pareti	15
Panche	16
Porte Optionals per porte	17
Stufe Elettriche Sistemi di sicurezza per stufe elettriche Resistenze di ricambio per stufe elettriche	18
Pannelli di controllo per stufe Elettriche Modulo di potenza LSG	21
Accessori Aromaterapia Raccolta acqua Sistema di filodiffusione audio Illuminazione sauna Illuminazione stripled Pulsante d'emergenza Accessori interni	22
Condizioni Generali di Vendita	26

SAUNA modello "Ki LIFE"




Sauna modello "Ki LIFE"

Un prodotto italiano che riassume la vera essenza della sauna finlandese, dove il calore del legno naturale non trattato (**HEMLOCK CANADESE**) dialoga con un'elettronica e centralina di comando altamente tecnologica.

Il tutto è arricchito da infinite possibilità di arredi interni, dimensioni, forme e possibilità di costruzione in opera. Perché rigore estetico, affidabilità e bellezza rappresentano lo standard delle saune Ki LIFE.

PRODOTTO 100% ITALIANO

SAUNA modello "Ki LIFE"



Caratteristiche	Standard (dati relativi alla sauna come da foto)
Dimensioni esterne struttura	200 L x 200 P x 228 H
Tensione	230V 1N~/400 V 3N~
Consumi max in Kw	6 Kw
Temperatura	80° - 90°
Umidità relativa	10 - 20%
Illuminazione	Strip Led su panca
Riscaldamento	Stufa Elettrica
Pavimento	Pedana H 3 cm dello stesso Legno della struttura
Porta Vetrato	Telaio in Acciaio con porta a vetro in cristallo temperato sp. 10 mm. Cornice di finitura esterna in Acciaio lucido - Maniglia esterna in Acciaio lucido - Maniglia Interna in Legno - Cerniere in Acciaio lucido
Rivestimento Esterno	A richiesta Perline anche lato Esterno

Composizione STANDARD come da foto

Dimensioni in cm	Posti	Prezzo	Grafico
L 200 - P 200 - H 228	4-6	€ 11.650,00	

SAUNA modello "Ki LIFE"



SAUNA modello "Ki LIFE" (Legno di HEMLOCK termo trattato)

La Sauna finlandese modello "Ki LIFE" è una cabina modulare autoportante costituita da pannelli preassemblati di spessore mm 60 costruiti su un telaio portante con connessioni ad incastro (fresature e tenoni evitano eventuali torsioni del telaio stesso) in legno di abete massello.


L'inserto termoisolante è costituito da un pannello in lana di roccia mm 40; protetto da una barriera a vapore in alluminio. Il rivestimento interno delle parti a vista è realizzato con perline "maschio/femmina" di spessore mm 15, quello esterno delle parti non a vista in multistrato di spessore mm 4.

Il sistema di ventilazione della cabina è ottenuto tramite una circolazione naturale dell'aria che entra attraverso una bocchetta posizionata in prossimità della stufa.

Le panche, il copristufa e la pedana sono realizzate con doghe in legno massello.

In dotazione accessori interni quali termometro, igrometro, secchiello con mestolo, clessidra e poggiatesta.

Hemlock Canadese



SAUNA modello "KI LIFE"

Composta da:

- Struttura in legno **HEMLOCK**
- Parete vetrata con porta in cristallo Temperato sp.10 mm e profili in Acciaio di finitura
- Stufa Elettrica completa di Pannello di controllo
- Illuminazione con Strip Led su panche
- Pedana in legno
- Kit Accessori e poggiatesta in legno

Senza rivestimento esterno

Dimensioni in cm	Codice	Posti	Prezzo	Grafico
L 150 - P 150 - H 228	F61326/L	3	€ 8.500,00	
L 200 - P 150 - H 228	F61327/L	5	€ 9.400,00	
L 200 - P 200 - H 228	F61265/L	6	€ 10.400,00	

SAUNA modello "Ki LIFE"

Dimensioni in cm	Codice	Posti	Prezzo	Grafico
L 250 - P 200 - H 228	F61206/L	6	€ 11.500,00	
L 250 - P 250 - H 228	F61328/L	6-8	€ 14.800,00	
L 300 - P 200 - H 228	F61261/L	8-10	€ 15.400,00	
L 300 - P 250 - H 228	F61190/L	10	€ 16.250,00	
L 300 - P 300 - H 228	F61329/L	> 10	€ 17.800,00	

SAUNA modello "ECO LIFE"



WELLNESS OPERATOR



Sauna modello "ECO LIFE"

Un prodotto "base" che riassume la vera essenza della sauna finlandese, dove il calore del legno naturale (**ABETE**), che rappresenta la vera essenza della sauna, dialoga con un'elettronica e centralina di comando altamente tecnologica.

L'illuminazione indiretta, garantisce un'atmosfera e una completa sensazione di benessere, che insieme alla stufa elettrica viene gestita da una centralina con display elettronico programmabile.

PRODOTTO 100% ITALIANO

SAUNA modello "ECO LIFE"



SAUNA modello "ECO LIFE" (Legno di ABETE)

La Sauna finlandese modello "ECO LIFE" è una cabina modulare autoportante costituita da pannelli preassemblati di spessore mm 60 costruiti su un telaio portante con connessioni ad incastro (fresature e tenoni evitano eventuali torsioni del telaio stesso).


L'inserito termoisolante è costituito da un pannello in lana di roccia mm 40; protetto da una barriera a vapore in alluminio.

Il rivestimento interno delle parti a vista è realizzato con perline "maschio/femmina" di spessore mm 15, quello esterno delle parti non a vista in multistrato di spessore mm 4.

Il sistema di ventilazione della cabina è ottenuto tramite una circolazione naturale dell'aria che entra attraverso una bocchetta posizionata in prossimità della stufa

Le panche, il copristufa e la pedana sono realizzate con doghe in legno.

Abete




SAUNA modello "ECO LIFE"




Composta da:

- Struttura in legno **ABETE**
- Porta singola in cristallo Temperato sp.10 mm
- Stufa Elettrica "BASIC" completa di pannello di controllo
- Lampada completa di cavo e portalampada
- Panche "BASSE" con grata modulare L 150
- Pedana in legno

Senza rivestimento esterno


SAUNA modello "ECO LIFE"

Dimensioni in cm	Codice	Posti	Prezzo	Grafico
L 200 - P 150 - H 228	F61449/L	6	€ 6.600,00	
L 200 - P 200 - H 228	F61450/L	6	€ 7.000,00	

Dimensioni in cm	Codice	Posti	Prezzo	Grafico
L 100 - P 150 - H 228	F61325/L	2	€ 5.500,00	
L 150 - P 150 - H 228	F61447/L	3	€ 6.250,00	
L 200 - P 150 - H 228	F61448/L	5	€ 6.600,00	



WELLNESS OPERATOR




Sauna Personalizzabile

Un prodotto italiano che riassume la vera essenza della sauna finlandese, dove il calore del legno (**ABETE - HEMLOCK CANADESE - FRASSINO**) dialoga con un'elettronica e centralina di comando altamente tecnologica.

Infinite possibilità di arredi interni, dimensioni, forme e possibilità di costruzione in opera.
Perché rigore estetico, affidabilità e bellezza rappresentano lo standard delle saune Ki LIFE.

PRODOTTO 100% ITALIANO

SAUNA Personalizzabile



SAUNA personalizzabile (quotazione a richiesta a: info@kilife.it)

La Sauna finlandese personalizzabile è una cabina modulare realizzata sugli spazi e con finiture ed accessori scelti dal cliente.

La struttura, realizzata con telaio in legno di abete, viene fornita di lana di roccia isolante con barriera vapore in alluminio e rifinita internamente con perline in essenze di legno a scelta.


Le panche, il copristufa e la pedana sono realizzate con doghe in legno.

Le essenze del legno a disposizione sono:

Abete: legno caratterizzato dal colore chiaro e dai visibili nodi.

Hemlock canadese: proveniente dal Canada è il legno che si distingue per caratteristiche di stabilità e qualità eccellenti.

Frassino termocotto: il termotrattamento dona al legno un colore medio-scuro e ne aumenta la durabilità e la stabilità dimensionale esaltando le caratteristiche estetiche con suggestive venature.



COME COMPORRE E PERSONALIZZARE UNA SAUNA

Per il prezzo finale indicativo di una Sauna Personalizzabile completa è necessario identificare le varie voci che la compongono, e precisamente:


- Struttura in legno (che comprende le pareti, il tetto, la pedana)
- Panche in legno
- Porta/Portale
- Stufa elettrica con pannello di controllo
- Accessori (clessidra, termometro....)

Struttura
(pag. 15)


Panche
(pag. 16)

Porta
(pag. 17)

Stufa Elettrica
(pagg. 18-19-20)
con Pannello
(pag. 21)



+



+



+



STRUTTURA per SAUNA Personalizzabile

STRUTTURA

Dimensioni in cm	Posti	Codice	Legno	Prezzo
L 150 - P 150 - H 228	3	S20922	ABETE	€ 3.100,00
		S20841	HEMLOCK	€ 3.550,00
		S20930	FRASSINO	€ 4.300,00
L 200 - P 150 - H 228	5	S20923	ABETE	€ 3.300,00
		S20842	HEMLOCK	€ 3.800,00
		S20931	FRASSINO	€ 4.700,00
L 200 - P 200 - H 228	6	S20924	ABETE	€ 3.600,00
		S20843	HEMLOCK	€ 4.300,00
		S20932	FRASSINO	€ 5.400,00
L 250 - P 200 - H 228	6	S20925	ABETE	€ 3.850,00
		S20844	HEMLOCK	€ 4.600,00
		S20933	FRASSINO	€ 5.900,00
L 250 - P 250 - H 228	6-8	S20926	ABETE	€ 4.300,00
		S20845	HEMLOCK	€ 5.200,00
		S20934	FRASSINO	€ 6.700,00
L 300 - P 200 - H 228	8-10	S20927	ABETE	€ 4.300,00
		S20848	HEMLOCK	€ 5.200,00
		S20935	FRASSINO	€ 6.700,00
L 300 - P 250 - H 228	10-12	S20928	ABETE	€ 4.600,00
		S20846	HEMLOCK	€ 5.500,00
		S20936	FRASSINO	€ 7.200,00
L 300 - P 300 - H 228	>12	S20929	ABETE	€ 5.000,00
		S20847	HEMLOCK	€ 6.200,00
		S20937	FRASSINO	€ 7.900,00

RIVESTIMENTO ESTERNO PER PARETI


Rivestimento esterno per pareti con perline in Legno Hemlock, Abete, Frassino
Prezzo al metro quadrato

Dimensioni in cm	Codice	Legno	Prezzo
RIVESTIMENTO ESTERNO CON PERLINE	S20938	ABETE	€ 80,00
	S20939	HEMLOCK	€ 110,00
	S20940	FRASSINO	€ 135,00

Panche

PANCA "SOSPESA"


Panca P 45 cm, struttura sospesa
Prezzo al metro lineare



Dimensioni in cm	Codice	Legno	Prezzo
L 100 - P 45	S20947	ABETE	€ 600,00
	S20948	HEMLOCK	€ 625,00
	S20949	FRASSINO	€ 660,00

PANCA "BASSA" CON GRATA


Panca H 45 cm, struttura portante e griglia di chiusura frontale
Prezzo al metro lineare



Dimensioni in cm	Codice	Legno	Prezzo
L 100 - P 45	S20941	ABETE	€ 500,00
	S20942	HEMLOCK	€ 525,00
	S20943	FRASSINO	€ 600,00

PANCA "ALTA" CON GRATA

Panca H 90 cm, struttura portante e griglia di chiusura frontale
Prezzo al metro lineare



Dimensioni in cm	Codice	Legno	Prezzo
L 100 - P 45	S20944	ABETE	€ 510,00
	S20945	HEMLOCK	€ 540,00
	S20946	FRASSINO	€ 610,00

Porte

PORTA SINGOLA


Porta in cristallo temperato sp. 10 mm.
Telaio in alluminio anodizzato.
Cerniere oleodinamiche con regolazione della velocità di chiusura. Stop a 0° +90°.
Maniglia in acciaio inox finitura lucida



Dimensioni in cm	Codice	Prezzo
90 x H 210	F61384/KIT	€ 1.500,00

PORTA VETRATA

Parete vetrata con porta in cristallo temperato sp. 10 mm.
Telaio in acciaio inox finitura lucida
Cerniere a scatto regolabile vetro-vetro 180°. Stop a 0° +90° -90°
Maniglia in acciaio inox finitura lucida



Dimensioni in cm	Codice	Prezzo
150 x H 210	F61355	€ 2.000,00
200 x H 210	F61356	€ 2.300,00
250 x H 210	F61357	€ 2.500,00
300 x H 210	F61358	€ 2.800,00

OPTIONALS PER PORTE

Descrizione	Codice	Magg. di Prezzo
Vetro in Cristallo FUME'/BRONZO	F61355	+ 30%
Maniglione Cielo-Terra H 200 cm finitura Acciaio Lucido	F61356	+ € 950,00
Maniglione Cielo-Terra H 200 cm finitura Acciaio Satinato	F61357	+ € 700,00
Cerniere chiudi porta pavimento/soffitto	F61358	+ € 560,00

Stufe Elettriche

STUFA "BASIC"

Stufa dalle piccole dimensioni ideale per saune private. Disponibile con pannello di controllo separato. Dotata di riflettore che impedisce bruciature sul muro. Completa di cavi e Pietre laviche.



Dimensioni in cm	Assorbimento	Sauna mq	Codice	Prezzo
41 x 29 x H 45	4,5 Kw/h	≤ 6,5	S20750	€ 350,00
41 x 29 x H 45	6 Kw/h	≤ 8	S20739	€ 390,00
41 x 29 x H 52	8 Kw/h	≤ 11,5	S20740	€ 440,00
41 x 29 x H 52	9 Kw/h	≤ 12,5	S20741	€ 465,00

SISTEMA DI SICUREZZA PER STUFA "BASIC"

Sistema di sicurezza anti incendio per Stufa "BASIC" a funzionamento meccanico. Viene posizionato sulla stufa e interrompe l'energia elettrica quando un oggetto viene posto su di esso.



Dimensioni in cm	Codice	Prezzo
33 x 32 x H 14	A04067	€ 450,00

STUFA "PREMIUM"

Rivestimento interno ed esterno realizzato interamente in acciaio inox. Cablaggio a doppio circuito, scatola di connessione sul retro. Completa di cavi e Pietre laviche.



Dimensioni in cm	Assorbimento	Sauna mq	Codice	Prezzo
37 x 36 x H 60	6 Kw/h	≤ 8	S20915	€ 800,00
37 x 36 x H 60	7,5 Kw/h	≤ 10,5	S20916	€ 850,00
37 x 36 x H 60	9 Kw/h	≤ 12,5	S20917	€ 900,00

SISTEMA DI SICUREZZA PER STUFA "PREMIUM"

Sistema di sicurezza anti incendio per Stufa "PREMIUM" a funzionamento meccanico. Viene posizionato sulla stufa e interrompe l'energia elettrica quando un oggetto viene posto su di esso.



Dimensioni in cm	Codice	Prezzo
33 x 32 x H 14	A04067	€ 450,00

Stufe Elettriche

STUFA "PREMIUM FLOOR STAND"

Stufa per saune private e commerciali. Ideale per l'installazione di fronte a pannelli di vetro. Rivestimento esterno in acciaio verniciato antigraffio. Completa di cavi e Pietre laviche.



Dimensioni in cm	Assorbimento	Sauna mq	Codice	Prezzo
63 x 38 x H 72	10 Kw/h	≤ 14	S20854	€ 1.600,00
63 x 38 x H 72	12 Kw/h	≤ 17	S20742	€ 1.700,00
63 x 38 x H 72	15 Kw/h	≤ 21	S20865	€ 1.950,00

SISTEMA DI SICUREZZA PER STUFA "PREMIUM FLOOR STAND"

Sistema di sicurezza anti incendio per Stufa "PREMIUM FLOOR STAND" a funzionamento meccanico. Viene posizionato sulla stufa e interrompe l'energia elettrica quando un oggetto viene posto su di esso.



Dimensioni in cm	Codice	Prezzo
73 x 32 x H 14	A04144	€ 500,00

STUFA "PREMIUM TOWER STAND"

Stufa caratterizzata dal design a "torre" con pietre a vista. Ideale per posizionamento di fronte a pannelli di vetro o centro sauna. Completa di cavi e Pietre laviche.



Dimensioni in cm	Assorbimento	Sauna mq	Codice	Prezzo
40 x 40 x H 100	9 Kw/h	≤ 12,5	S20918	€ 2.520,00
40 x 40 x H 100	12 Kw/h	≤ 17	S20919	€ 2.590,00
40 x 40 x H 100	15 Kw/h	≤ 21	S20920	€ 2.630,00
40 x 40 x H 100	18 Kw/h	≤ 25,5	S20921	€ 2.650,00

SISTEMA DI SICUREZZA PER STUFA "PREMIUM TOWER STAND"

Sistema di sicurezza anti incendio per Stufa "PREMIUM TOWER STAND" a funzionamento meccanico. Viene posizionato sulla stufa e interrompe l'energia elettrica quando un oggetto viene posto su di esso.



Dimensioni in cm	Codice	Prezzo
33 x 48 x H 14	A04274	€ 500,00

Stufe Elettriche

STUFA PER BIOSAUNA

Stufa per biosauna con vaporizzatore a catodi immersi. La sauna a vapore è caratterizzata da una temperatura di circa 60° ed un elevato livello di umidità.

Completa di cavi e Pietre laviche.



Dimensioni in cm	Assorbimento	Sauna mq	Codice	Prezzo
41 x 36 x H 60	6 Kw/h	≤ 8	S20911	€ 950,00
41 x 36 x H 60	8 Kw/h	≤ 11,5	S20912	€ 1.000,00
41 x 36 x H 60	9 Kw/h	≤ 12,5	S20913	€ 1.150,00

SISTEMA DI SICUREZZA PER STUFA BIOSAUNA

Sistema di sicurezza anti incendio per Stufa BIOSAUNA a funzionamento meccanico. Viene posizionato sulla stufa e interrompe l'energia elettrica quando un oggetto viene posto su di esso.



Dimensioni in cm	Codice	Prezzo
33 x 32 x H 14	A04067	€ 450,00

RESISTENZE DI RICAMBIO PER STUFE ELETTRICHE

Descrizione	Codice	Prezzo
Resistenza SCA200 per stufa da 6 Kw	A03999	€ 80,00
Resistenza SCA266 per stufa da 8 Kw	A04001	€ 95,00
Resistenza SCA300 per stufa da 9 Kw	A04002	€ 110,00

Pannelli di controllo per Stufe Elettriche

“HOME” BASIC

Pannello di controllo con display LCD adatto all'uso privato max 6 ore di utilizzo

Potenza Max Stufa 9 Kw/h



Dimensioni in cm	Codice	Prezzo
22 x 25 x SP 6	A03724	€ 400,00

“PROFESSIONAL” BASIC

Pannello di controllo con display LCD adatto all'uso professionale max 12 ore di utilizzo

Potenza Max Stufa 9 Kw/h - Espandibile a 18 Kw/h con modulo di potenza LSG



Dimensioni in cm	Codice	Prezzo
22 x 25 x SP 6	A03729	€ 460,00

“HOME” PREMIUM

Pannello di controllo da incasso a parete su casseforme fornita in dotazione

Utilizzo semplificato con un unico pomello di selezione menù

Possibilità di gestire le ventole di aerazione - Limitazione accensione stufa 6 - 12 - 24 ore

Remotazione accensione per controllo domotico

Dimmer luci interne sauna



Dimensioni in cm	Codice	Prezzo
22 x 25 x SP 6	A03728	€ 1.400,00

“PROFESSIONAL” PREMIUM

Pannello di controllo con display LCD adatto all'uso professionale max 12 ore di utilizzo

Potenza Max Stufa 9 Kw/h - Espandibile a 18 Kw/h con modulo di potenza LSG

Gestione ventilazione Sauna, Luci dimmerabili, 2° sensore di temperatura



Dimensioni in cm	Codice	Prezzo
22 x 25 x SP 6	A03764	€ 550,00

MODULO DI POTENZA LSG

Modulo di espansione potenza fino a 18 Kw/h

Descrizione	Codice	Prezzo
UTILIZZABILE CON PANNELLI “PROFESSIONAL” BASIC E “PROFESSIONAL” PREMIUM	S20914	€ 320,00

Accessori

AROMATERAPIA

Descrizione	Codice	Prezzo	Immagine
Mentolo/Eucalipto - Confezione da 5 litri	F60351	€ 60,00	
Tropicale - Confezione da 5 litri	F60350	€ 60,00	
Mare d'inverno - Confezione da 5 litri	F60353	€ 60,00	
Passion Fruit - Confezione da 5 litri	F60447	€ 60,00	
Oriental Oil - Confezione da 5 litri	F60448	€ 60,00	
Patchouli - Confezione da 5 litri	F60458	€ 60,00	
Tè verde - Confezione da 5 litri	F60459	€ 60,00	
Bambù - Confezione da 5 litri	F60460	€ 60,00	
Sandalo Relax - Confezione da 5 litri	F60487	€ 60,00	
Oceano - Confezione da 5 litri	F60490	€ 60,00	
Agrumi - Confezione da 5 litri	F60856	€ 60,00	
Ambra - Confezione da 5 litri	F60860	€ 60,00	
Rosa rossa - Confezione da 5 litri	F60861	€ 60,00	

RACCOLTA ACQUA

Descrizione	Codice	Prezzo	Immagine
Vaschetta di cortesia per raccolta acqua. Realizzata in acciaio, va posizionata sotto la stufa elettrica	A04000	€ 75,00	

Accessori

SISTEMA DI FILODIFFUSIONE AUDIO

Descrizione	Codice	Prezzo	Immagine
KIT AUDIO Lettore di brani audio formato Mp3 con presa USB integrata. Nel sistema sono inclusi amplificatore, alimentatore 24v e adattatore per scatole da incasso portafrutti tipo 504.	F61415	€ 550,00	
Diffusore acustico attivo per KIT AUDIO, completo di scheda amplificata e alimentatore. Incluso alloggiamento in PVC e griglia di finitura in acciaio inox.	F61416	€ 120,00	
Diffusore acustico passivo 8 Ohm per sauna completo di griglia di finitura in acciaio inox.	F60181	€ 120,00	

ILLUMINAZIONE SAUNA

Descrizione	Codice	Prezzo	Immagine
Lampada completa di cavo e portalampada	S20743	€ 30,00	
Lampadina ECO 28W (ricambio per lampada sauna)	A03600	€ 8,00	

ILLUMINAZIONE STRIPLED

Descrizione	Codice	Prezzo	Immagine
Strip led bianchi (luce fredda o calda) IP 67 per luce di cortesia su panca. Il kit comprende canalina con diffusore opalino e alimentatore. Prezzo/mt.	F60xxx	€ 150,00	

PULSANTE D'EMERGENZA

Descrizione	Codice	Prezzo	Immagine
Pulsante di emergenza touch rosso retroilluminato	F61352	€ 300,00	

Accessori

ACCESSORI INTERNI

Descrizione	Codice	Prezzo	Immagine
KIT COMPLETO Termometro - Igrometro - Clessidra - Secchio con mestolo	S20748	€ 205,00	
Secchiello completo di mestolo	A03136	€ 98,00	
Termometro per la misurazione di temperatura e umidità	A03813	€ 40,00	
Igrometro per la misurazione dell'umidità	A03814	€ 40,00	
Clessidra per la misurazione del tempo di permanenza all'interno della sauna	A03138	€ 35,00	
Poggiatesta in legno	S20805	€ 70,00	
Pacco di pietre laviche da 15 kg	A03139	€ 30,00	

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. DISPOSIZIONI GENERALI

a) Le sottorportate definizioni sono in seguito utilizzate nel presente documento. Per “Venditore” s’intende Ki LIFE s.r.l. con sede in via Nazionale, 220 61022 Cappone di Colbordolo (PU).

Per “Acquirente” s’intende la persona, la ditta o società dalla quale si riceve l’ordine di acquisto.

b) I termini e le condizioni qui di seguito indicati (le “Condizioni Generali di Vendita”) formano parte integrante dei contratti conclusi tra il Venditore e l’Acquirente per la fornitura dei prodotti del Venditore (I “Prodotti”) e prevalgono su eventuali norme generali predisposte dall’Acquirente, salvo accettazione scritta da parte del Venditore.

c) Il Venditore si riserva il diritto di modificare, integrare o variare le Condizioni Generali di Vendita, allegando tali variazioni alle offerte ovvero a qualsivoglia corrispondenza inviata per iscritto all’Acquirente.

2. OFFERTE E ORDINI

a) Le quotazioni ed offerte rimarranno in vigore per un periodo di tempo di 30 giorni dalla data di emissione salvo diversa conferma scritta del Venditore.

Il Venditore comunque si riserva il diritto di annullare o rivedere le quotazioni ed offerte in qualunque momento prima della emissione della conferma scritta di accettazione dell’ordine.

b) Gli ordini effettuati dall’Acquirente non s’intendono accettati finché non siano stati confermati per iscritto dal Venditore. Nel caso in cui il Venditore non provveda alla conferma per iscritto di un ordine negoziato verbalmente, l’emissione della fattura da parte del Venditore oppure l’esecuzione dell’ordine da parte del Venditore sarà considerata quale conferma.

c) Qualsiasi ordinativo, proposta d’ordine, commessa o richiesta di fornitura, in qualsiasi forma inoltrata al Venditore, costituisce proposta contrattuale irrevocabile a favore del Venditore per giorni sessanta (60) dalla data di ricezione al Venditore con libertà del Venditore di accettare o non l’ordine secondo insindacabile giudizio del Venditore stesso.

Le proposte pervenute attraverso agenti, collaboratori o procacciatori in genere si intendono sempre pervenute "salvo approvazione del Venditore".

d) L’ordine confermato dal Venditore è irrevocabile per l’Acquirente oltrepassati cinque (5) giorni lavorativi dall’emissione della conferma d’ordine. Resta salva la facoltà del Venditore di accettare la richiesta di annullamento dell’ordine, in tal caso sarà addebitato all’Acquirente l’onere a titolo di risarcimento, quantificato in almeno il 10% del totale ammontare dell’ordine con un min. di 150,00 Euro.

3. PREZZI E TERMINI DI PAGAMENTO

a) I prezzi dei prodotti non sono comprensivi di IVA, che deve essere corrisposta al momento della consegna. Tutti i prezzi indicati in qualsivoglia documento o corrispondenza emessi dal Venditore si intendono non comprensivi dei costi di trasporto, di installazione e di collaudo. Le imposte, bolli, spese doganali ed ogni altro onere aggiuntivo non sono compresi nei prezzi. Salvo una qualunque esenzione, tali costi ed oneri saranno pagati dall’Acquirente e se eventualmente pagati del Venditore. I prezzi sono soggetti a correzioni dovute ad errori di stampa.

b) In aggiunta agli altri rimedi consentiti dalla legge applicabile o dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, il Venditore si riserva il diritto di applicare interessi di mora sui ritardati pagamenti a decorrere dalla data in cui sia maturato il diritto al pagamento, calcolati al tasso ufficiale di riferimento della Banca Centrale Europea aumentato di 7 (sette) punti.

c) Nel caso in cui l’Acquirente non effettui il pagamento nei termini e secondo le modalità indicate dal Venditore o nel caso in cui l’attività dell’acquirente sia condotta non in conformità al corso ordinario degli affari, con ciò intendendosi, senza alcuna limitazione, l’emissione di atti di sequestro o di protesti, o quando i pagamenti siano stati ritardati o siano state richieste o promesse procedure concorsuali, il Venditore ha il diritto, a propria discrezione, di sospendere o di cancellare ulteriori consegne e di dichiarare qualsiasi pretesa derivante dal rapporto d’affari come immediatamente esigibile. Inoltre il Venditore può in tali casi richiedere anticipi sui pagamenti o un deposito in garanzia.

d)In caso di pagamenti concordati in misura dilazionata, qualora non venisse pagata puntualmente anche una sola rata di prezzo, il Venditore potrà esigere immediatamente l’intero prezzo con decadenza dal beneficio del termine dell’Acquirente anche se non ricorrono le condizioni di cui all’art. 1186 CC. In alternativa il Venditore potrà considerare risolto il contratto per inadempimento, trattenere tutte le somme nel frattempo versate dall’Acquirente in conto maggior avere a titolo di risarcimento danno.

e) Anche in caso di notifica di contestazioni per vizi e difetti, l’Acquirente non potrà iniziare o proseguire azioni se prima non avrà integralmente pagato il prezzo nei termini del contratto. I pagamenti, in nessun caso, potranno essere sospesi o ritardati: qualora fossero insorte contestazioni, le relative azioni non potranno essere iniziate o proseguite se prima non si sarà provveduto al pagamento del prezzo secondo i termini e i modi stabiliti.

f) In ogni caso e comunque la proprietà dei prodotti trapassa a favore dell’Acquirente solamente con l’integrale pagamento del prezzo anche se i prodotti siano già stati montati o infissi in altri prodotti di proprietà dell’Acquirente o di terzi.

In caso di mancato pagamento del corrispettivo si conviene espressamente il diritto del Venditore di rivendicare la proprietà dei prodotti anche presso terzi o presso l’Acquirente ed il diritto di ottenere la riconsegna ed il rilascio - anche con diritto di ottenere decreti ingiuntivi di riconsegna e rilascio - e con diritto del Venditore a procedere allo smontaggio ed alla rimozione dei prodotti.

g) L’Acquirente non ha alcun diritto di effettuare alcuna compensazione, trattenuta o riduzione tranne che nel caso in cui la propria domanda in tal senso sia stata definitivamente e giudizialmente accolta

4. TERMINI DI CONSEGNA

a) Se non diversamente concordato, la consegna dei prodotti si intende pattuita franco fabbrica.

b) Tutti i termini temporali - anche di consegna, resa, posa in opera e finitura ecc. - anche se definiti tassativi dall’Acquirente, si intendono comunque indicativi e assunti dal Venditore con ogni tolleranza d’uso. Se non diversamente concordato per iscritto, qualsiasi termine di consegna indicato non è vincolante per il Venditore. Salvo diverso accordo tra le parti, il termine di consegna indicativo è quello precisato nella conferma d’ordine.

b) I termini di consegna s’intendono automaticamente prolungati:

(i) qualora l’Acquirente non fornisca in tempo utile i dati necessari per la fornitura o richieda modifiche in corso di esecuzione o ancora ritardi nel rispondere alle richieste di approvazione di disegni e schemi esecutivi;

(ii) qualora l’Acquirente non sia in regola con i pagamenti;

(iii) qualora a giudizio insindacabile del Venditore, la condizione patrimoniale dell’Acquirente e/o l’ammontare del suo credito sia ritenuto tale da costituire evidente pericolo per il conseguimento del prezzo. d) Il Venditore non è obbligato ad accettare resi dei prodotti, salvo che sia stato espressamente pattuito per iscritto. Qualsiasi costo a tal fine sostenuto è a carico dell’Acquirente.

5. DOVERE DI ISPEZIONE E ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI

Al momento della presa in consegna dei prodotti, l’Acquirente dovrà immediatamente effettuare un controllo di qualità e conformità dei Prodotti rispetto a quanto indicato nella conferma d’ordine e comunicare tempestivamente al VENDITORE eventuali difformità o vizi.

6. TERMINI DI GARANZIA

(a) Il Venditore garantisce che i Prodotti sono esenti da vizi e conformi alle specifiche tecniche dichiarate dal Venditore.

(b) Con l’obbligazione di garanzia il Venditore si impegna a sostituire e/o riparare il prodotto viziato e/o difettoso nei limiti del presente contratto senza alcuna ulteriore obbligazione di risarcimento danno diretto e/o indiretto e/o consequenziale derivante all’Acquirente o a terzi da difetti del prodotto (in via esemplificativa anche a titolo di perdite di produzione, danni a cose o persone ecc).

(c) La garanzia si applica solo sui prodotti utilizzati in ambiente e per applicazioni coerenti con quanto previsto in fase di progetto; ogni uso improprio è da ritenersi vietato. I Prodotti sono garantiti per un periodo di 12 (dodici) mesi di normale funzionamento per 8 (otto) ore al giorno.

d) Tale garanzia comprende unicamente la sostituzione o riparazione dei prodotti difettosi con esclusione di ogni ulteriore e diversa obbligazione. Il prodotto verrà riparato dal Venditore presso la propria sede, la propria filiale o il proprio rivenditore autorizzato. Solo a seguito di conferma di autorizzazione al reso l’Acquirente potrà procedere ad inviare a proprie spese il prodotto difettoso con causale "conto riparazione" presso la sede, filiale o rivenditore autorizzato indicatogli dal Venditore. Il Venditore trasmetterà all’Acquirente il nuovo prodotto o il prodotto riparato, sostenendo i costi della spedizione.

e) Qualora l’Acquirente, in accordo con il Venditore, richieda di effettuare la sostituzione e/o riparazione presso di lui, l’Acquirente sosterrà le spese di viaggio e soggiorno del personale tecnico messo a disposizione dal Venditore e fornirà tutti i mezzi ed il personale ausiliario necessari per eseguire l’intervento nel modo più rapido e sicuro.

f) La garanzia non avrà validità se l’inconveniente o anomalia risulterà dipendente da applicazioni non corrette o non adeguate al prodotto. L’eventuale manomissione, modifica o sostituzione di parti del prodotto non autorizzata dal Venditore, può costituire pericolo di infortunio e solleva il costruttore da Responsabilità civili e penali, facendo comunque decadere la garanzia. La garanzia non copre le normali parti soggette ad usura.

g) La riparazione del prodotto risultato non in garanzia è a totale carico dell’Acquirente e verrà effettuata a seguito di accettazione da parte di quest’ultimo del preventivo emesso dal Venditore quando l’importo dello stesso eccede i 300,00 Euro; per importi inferiori l’accettazione dell’Acquirente è considerata implicita e la riparazione verrà effettuata senza emissione di preventivo. Nel caso l’Acquirente non accetti il preventivo oppure il prodotto non sia riparabile, il Venditore richiederà all’Acquirente indicazioni scritte sulla modalità di trattamento del prodotto (restituzione o rottamazione) con l’applicazione a carico dell’Acquirente dell’ “Onere per servizio analisi” quantificato in 50,00 Euro.

7. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA'

a) Il Venditore farà tutto quanto in suo potere per consegnare i prodotti entro i termini eventualmente concordati, ma in nessun caso potrà essere chiamato a rispondere dei danni direttamente o indirettamente causati dalla ritardata esecuzione di un contratto o dalla ritardata consegna dei prodotti.

b) Tutti i disegni, fotografie, illustrazioni, descrizioni, dati tecnici e prestazioni od ogni altro dato ed informazione riguardante i prodotti siano essi contenuti in documenti o disegni acclusi all’offerta del Venditore o risultanti da cataloghi, prospetti, listini prezzi, pubblicità del Venditore hanno carattere esclusivamente indicativo. Deviazioni o scostamenti da questi non potranno costituire ragioni e motivi per la non accettazione della merce o viziare il contratto o essere motivo per reclami nei confronti del Venditore.

c) Tutti i disegni eventualmente inviati all’Acquirente per approvazione saranno ritenuti automaticamente approvati dall’Acquirente a meno che non vengano restituiti al Venditore con note e commenti diversi entro dieci (10) giorni lavorativi o entro i termini concordati all’atto della loro sottomissione all’Acquirente.

d) Tutti i prospetti, disegni, dati tecnici ed ogni altro materiale e informazioni tecniche acclusi all’offerta o forniti in connessione con la fornitura rimarranno di proprietà del Venditore e non potranno essere riprodotti o comunicati a terzi senza il consenso scritto del Venditore con divieto dell’Acquirente di utilizzarli per finalità diverse da quelle derivanti dal presente contratto

e) L’Acquirente dichiara di aver liberamente scelto i beni tra la vasta gamma di prodotti del Venditore secondo proprio libero ed insindacabile giudizio. Il Venditore non conosce e non risponde dell’utilizzo pratico e dell’impiego concreto che l’Acquirente imporrà ai beni. Il Venditore, in nessun caso, è responsabile dell’utilizzo dei prodotti e dell’idoneità del prodotto per l’utilizzo e lo scopo pratico al quale e’ destinato il prodotto -sia che sia usato singolarmente che in collegamento con altri prodotti che nell’ambito e/o all’interno di apparati complessi. L’Acquirente sceglie liberamente il prodotto nella gamma del Venditore ed è comunque tenuto a verificare la capacità di collegamento e funzionamento del prodotto nell’ambito degli apparati e dei macchinari complessi nei quali e’ destinato a funzionare. Il Venditore è esclusivamente responsabile del buon funzionamento dei prodotti forniti in rapporto alle caratteristiche e prestazioni da lui espressamente indicate. La responsabilità del Venditore è limitata alla sostituzione e/o riparazione e/o rimborso del valore fatturato. Tolto l’obbbligo di cui sopra, il Venditore non potrà in ogni caso essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno diretto e/o indiretto e/o consequenziale derivante all’Acquirente o a terzi da difetti del prodotto, incluse perdite di produzione, danni a cose o persone o altro.

(f) Il Venditore si riserva la facoltà di apportare modifiche al prodotto in qualunque momento, per esigenze della propria produzione purché tali modifiche non alterino in modo sostanziale le prestazioni e/o specifiche dei prodotti.

8. COLLAUDO

Tutti i prodotti di produzione del Venditore sono sottoposti a collaudo finale standard prima della consegna. Tale collaudo è da ritenersi finale e conclusivo. Ogni collaudo addizionale e/o speciale deve venire richiesto e specificato dall’Acquirente nell’ordine di acquisto, è soggetto ad accettazione da parte del Venditore e verrà eseguito a spese dell’Acquirente.

9. FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia insorta tra le parti a seguito dell’interpretazione, validità o esecuzione delle presenti Condizioni Generali di Vendita e dei relativi contratti stipulati sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Urbino (Pu).

